

NUTRILON БЕЗЛАКТОЗНИЙ

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ

Маса нетто 400 г (+/-3%) Е

ОПИС

Функціональне дитяче харчування
Молочна суміш суха Nutrilon Безлактозний
(Nutrilon Lactose free)

для харчування дітей від народження
Для дітей з непереносимістю лактози
Функціональне дитяче харчування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем.

Забороняється використання води з колодязів і каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтеся з лікарем. Будь ласка, доглядайте за першими зубками малюка, особливо перед сном.

Безкоштовна консультація педіатра на

Лінії підтримки батьків NUTRICIA

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

ВИРОБНИК

Упаковано в захисному середовищі. Вироблено в ЄС компанією NUTRICIA на заводі NUTRICIA CUIJK B.V. (Нутриція Кайк Б.В.), PO Box 6 (а/с 6), 5430 AA Cuijk Grotestraat 91 (5430 AA Кайк Гротештраат 91), 5431 DJ Cuijk (5431 Кайк), The Netherlands (Нідерланди). Тел. +31 485 39 49 11.

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна",
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна,
тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед відкриттям: суміш, упаковану в захисному середовищі, зберігати щільно закритою у сухому і прохолодному місці (<25 °C).

Після відкриття: закрийте упаковку і зберігайте суміш у сухому прохолодному місці, але не в холодильнику, та використовуйте протягом одного місяця.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ГОДУВАННЯ

Використання некип'яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Розведену суміш слід використати протягом двох годин. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Не розігрівайте розведену суміш у мікрохвильовій печі.

Дотримуйтеся інструкцій: не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду впродовж 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до 40°C.
3. Згідно з таблицею дозування відміряйте точну кількість води та налийте її у простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду.
4. Використовуйте тільки ту мірну ложечку, що додається. Зніміть надлишки порошку з ложечки тильним боком ножа. Не ущільнюйте!
5. Додайте у воду точну кількість мірних ложечок порошку. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди.
6. Закрийте пляшечку та добре збовтайте її (протягом 10 секунд) до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (37 °C).

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ

Ваш малюк може потребувати менше або більше суміші, ніж це показано в рекомендованій таблиці дозування. Звертайтеся за порадами до лікаря в разі виникнення запитань.

Вік дитини	Приблизна вага, кг	Кількість годувань на добу	Вода, мл	Кількість мірних ложечок на одне годування (1 ложечка = 4,6 г)
0-14 днів	2,5-3	6	60	2
2-8 тижнів	3-3,5	5	90	3
2 місяці	3,5-4	5	90	3
3 місяці	4-5	5	120	4
4 місяці	5-6	5	150	5
5 місяців	6-7	5	180	6
6 місяців і старше	більше 7	4-3	210	7

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 мл ГОТОВОГО ПРОДУКТУ

90 мл води 40 °C (бажано) + 3 повні мірні ложки без гірки
Вага продукту у мірній ложці: 4,3 г

Інновація!

Nutrilon Безлактозний ефективно допомагає за будь-якої форми латаної недостатності завдяки відсутності лактози
Nutricia – експерт з дитячого харчування.

ВАЖЛИВО

Може використовуватися як єдине джерело харчування.
Використовувати за призначенням і під контролем лікаря.

СКЛАД

Глюкозний сироп, рослинні олії (пальмова, рапсова, кокосова, соняшникова), **казеїнат (з молока)**, три цитрат натрію, три цитрат калію, три фосфат кальцію, хлорид калію, хлорид магнію, гідроген фосфату калію, карбонат кальцію, риб'ячий жир, емульгатор - лецитин сої, L-цистеїн, холіну хлорид, L-аскорбінова кислота, таурин, L-аскорбан натрію, L-Тріптофан, інозитол, сульфат заліза, DL-альфа токоферол ацетат, сульфат цинку, уридин 5-монофосфатсолі натрію, цитидин 5-монофосфат, L-карнітин, аденозин 5-монофосфат, інозин 5-монофосфат солі натрію, нікотинамід, D-пантотенат кальцію, гванозин 5-монофосфат солі натрію, D-Біотин, сульфат міді, фолієва кислота сульфат марганцю, ретиніл пальмітат, рибофлавін, DL-альфа токоферол, цианокобаламін, ретиніл ацетат, тіаміну гідрохлорид, холекальциферол, піридоксину гідрохлорид, йодид калію, фітоменадіон, селеніт натрію, комплекс мінеральних речовин, вітамінів та мікроелементів. **Не містить лактозу.**

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Харчова/поживна цінність	Одиниці	на 100 г сухого порошку	на 100 мл готової суміші (12,8 г порошку)
Енергетична цінність/Калорійність			
	кДж	2150	275
	ккал	514	66
Білок	г	10,2	1,3
Вуглеводи	г	57,1	7,3
- Цукри	г	8,4	1,1
Жири	г	27,3	3,5
- Насичені жири	г	12	1,5
	г		
Лінолева (LA)		3,7	474
α ліноленова (ALA)		0,680	87
Арахідонова кислота (AA)	мг	0,091	12
Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг	0,052	6,7
Мінеральні речовини			
- Натрій (Na)	мг	134	17
- Калій (K)	мг	509	65
- Хлор (Cl)	мг	317	41
- Кальцій (Ca)	мг	426	55
- Фосфор (P)	мг	236	30
Ca/P		1,8	1,8
- Магній (Mg)	мг	40	5,1
- Залізо (Fe)	мг	6,1	0,79
- Цинк (Zn)	мг	4,4	0,56
- Мідь (Cu)	мкг	326	42
- Марганець (Mn)	мкг	347	44
- Селен (Se)	мкг	12	1,6
- Йод (I)	мкг	93	12
Вітаміни			
- Вітамін A	мкг RE	429	55
- Вітамін D3	мкг	9,3	1,2
- Вітамін E	мг α-TE	9,0	1,2
- Вітамін K1	мкг	35	4,5
- Тіамін (B1)	мкг	387	49
- Рибофлавін (B2)	мкг	779	100
- Ніацин (B3)	мг NE	3,4	0,43
- Пантотенова кислота (B5)	мкг	2578	330
- Вітамін B6	мкг	309	40
- Фолієва кислота	мкг	70	8,9
- Вітамін B12	мкг	0,85	0,11
- Біотин	мкг	14	1,8
- Вітамін C	мг	73	9,3
Нуклеотиди	мг	25	3,2
L-Карнітин	мг	7	0,9
Холін	мг	78	10
Інозитол	мг	29	3,8
Таурин	мг	41	5,3
Потенційне ниркове навантаження	мОсм/л		120