

ІНФАТРІНІ

ВІД НАРОДЖЕННЯ

ОБ'ЄМ: 125 ml (мл) Є

ОПИС

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування Інфатріні / Infatrini від народження. **Запаковано в захисному середовищі.**
Ультрапастеризований продукт.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Для дієтотерапії при захворюваннях, пов'язаних з мальнутрицією і відставанням фізичного розвитку. Сприяє наздоганяючому росту та нормалізації фізичного розвитку (ваги та зросту). Повноцінний, збалансований, готовий до вживання. Для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 кг (kg) з відставанням фізичного розвитку, підвищеними енергетичними потребами та/або з обмеженнями споживання рідини.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Застосовувати тільки під наглядом лікаря, після повного розгляду всіх варіантів годування, включаючи грудне вигодовування.

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Заборонено розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Може застосовуватись як єдине джерело харчування для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 кг (kg). Не є лікарським засобом.

ВИРОБНИК

«Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186,
2712 НМ Зутермер / "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186,
2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна",
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна,
тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ДОЗУВАННЯ

Має визначатися лише лікарем.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після першого відкриття закрити пляшечку та зберігати в холодильнику не більше 24 годин, за умови що продукт не споживали безпосередньо із пляшечки.

ФОРМА ВИПУСКУ

рідка суміш у пластиковій пляшечці 125 ml (мл) Є.



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вимийте руки, використовуйте чистий або стерилізований посуд. Перед застосуванням добре збовтати. Перелийте суміш у стерилізовану пляшечку для годування або в контейнер для годування через зонд. Застосовувати суміш кімнатної температури або підігріти до +37 °C. Не використовуйте мікрохвильову піч для розігріву. Завжди перевіряйте температуру суміші перед застосуванням.

Пероральне застосування: після застосування суміш, що залишилася у пляшці, з якої годували, необхідно вилити.

При годуванні через зонд: час введення через зонд не може перевищувати 4 годин. Завжди викидайте невикористану суміш.

Застереження щодо гігієни ротової порожнини: Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для немовлят та дітей. Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном. При необхідності проконсультуйтеся з Вашим лікарем або стоматологом.

СКЛАД

Демінералізована вода, **знежирене коров'яче молоко**, мальтодекстрин, рослинні олії (соняшникова, кокосова (**містить соєвий лецитин**), рапсова, середньоланцюгові тригліцериди (із кокосової та пальмової олії), кукурудзяна), **лактоза (з коров'ячого молока)**, **галактоолігосахариди (з коров'ячого молока)**, **сироватковий білок (з коров'ячого молока)**, **безводний молочний жир, риб'ячий жир**, цитрат кальцію, фрукто-олігосахариди, цитрат калію, регулятор кислотності (лимонна кислота), емульгатор (моно- та дигліцериди жирних кислот), олія з *Mortierella alpina*, фосфат кальцію, хлорид натрію, хлорид холіну, інозитол, L-аскорбінова кислота, гідроксид кальцію, хлорид калію, карбонат магнію, гідроксид калію, гідроортофосфат калію, таурин, лактат заліза(II), гідроксид натрію, L-аскорбат натрію, ацетат DL-альфа-токоферолу, сульфат цинку, цитидин-5'-монофосфат, L-карнітин, аденозин-5'-монофосфат, D-пантотенат кальцію, натрієва сіль уридин-5'-монофосфату, нікотинамід, натрієва сіль інозин-5'-монофосфату, глюконат міді, натрієва сіль гуанозин-5'-монофосфату, гідрохлорид тіаміну, рибофлавін, гідрохлорид піридоксину, ретинілацетат, йодид калію, хлорид хрому(III), фолієва кислота, сульфат марганцю(II), фітоменадіон, молібдат натрію, D-біотин, селеніт натрію, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	На 100 мл(ml)
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	418/ 100
Жири, з них:	g (г)	5,4
Насичені	g (г)	2,6
Середньоланцюгові тригліцериди (МСТ)	g (г)	1,5
Мононенасичені	g (г)	1,9
Поліненасичені	g (г)	0,87
- Арахідонова кислота (АК)	mg (мг)	25,6
- Докозагексаєнова кислота	mg (мг)	25,3
Вуглеводи, з них:	g (г)	10,1
Цукри	g (г)	5,9
Лактоза	g (г)	5,33
Харчові волокна	g (г)	0,59
Олігосахарид 2-FL	mg (мг)	20,0
Білки	g (г)	2,6
Сіль*	g (г)	0,09

Мінеральні речовини	Одиниці	На 100 мл(ml)
Натрій (Na)	mg (мг)	35,6
Калій (K)	mg (мг)	112
Хлориди(Cl)	mg (мг)	76,2
Кальцій (Ca)	mg (мг)	101
Фосфор (P)	mg (мг)	50,9
Магній (Mg)	mg (мг)	9,14
Залізо (Fe)	mg (мг)	1,20
Цинк (Zn)	mg (мг)	0,80
Мідь (Cu)	mg (мг)	0,075
Марганець (Mn)	mg (мг)	0,006
Молібден (Mo)	µg (мкг)	<8,00
Селен (Se)	µg (мкг)	3,75
Хром (Cr)	µg (мкг)	<8,00
Йод (I)	µg (мкг)	19,0

Вітаміни	Одиниці	На 100 мл(ml)
Вітамін А	µg RE (мкг RE)	88,0
Вітамін D3	µg (мкг)	2,40
Вітамін Е	mg α-TE (мг α-TE)	2,10
Вітамін К	µg (мкг)	6,70
Тіамін	mg (мг)	0,15
Рибофлавін	mg (мг)	0,20
Ніацин (преформований)	mg (мг)	0,80
Ніацин (включаючи триптофан)	mg NE (мг NE)	1,51
Пантотенова кислота	mg (мг)	0,80
Вітамін В6	mg (мг)	0,11
Фолати	µg (мкг)	26,7
Фолієва кислота	µg (мкг)	16,0
Вітамін В12	µg (мкг)	0,30
Біотин	µg (мкг)	4,00
Вітамін С	mg (мг)	14,0

Інше	Одиниці	На 100 мл(ml)
L-карнітин	mg (мг)	2,00
Холін	mg (мг)	31,4
Інозитол	mg (мг)	25,0
Таурин	mg (мг)	7,00
Нуклеотиди	mg (мг)	3,60
Осмолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)	305

*Наявність солі зумовлено виключно вмістом натрію природного походження